

# Especificaciones del producto para Impresora multifunción HP DeskJet Plus 4120 (3XV14B)

## Nombre del producto

Nombre del modelo	Impresora multifunción HP DeskJet Plus 4120
Nº de producto	3XV14B

## Elementos incluidos y accesorios

Contenido de la caja	Impresora multifunción HP DeskJet 4120; Cartucho de configuración negro HP 305; Cartucho de configuración tricolor HP 305; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación. Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visita <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
----------------------	--

## Conectividad

Puertos	1 Hi-Speed USB 2.0
Capacidad inalámbrica	Sí, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrada
Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa	No admite dispositivos de almacenamiento

## Copia

Ajustes de copia	Ampliación automática
Función de copiado en color	Sí
Número máximo de copias	Hasta 9 copias
Resolución de copia	Hasta 300 x 300 ppp

## Medio ambiente

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,4 B (A)
Emisiones de presión acústica	55 dB(A) (impresión a 5 ppm)
Intervalo de humedad en funcionamiento	del 20 al 80% de HR sin condensación
Humedad durante almacenamiento	5 al 90% de HR (sin condensación)
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado (Celsius)	De 15 a 30°C
Rango de temperatura de almacenamiento (Celsius)	-40 a 60 °C
Especificaciones ambientales	Ninguno

## Fax

Funciones de fax	Enviar fax móvil habilitado (compatible con la aplicación HP Smart); Posibilidad de añadir archivos/fotos desde tu móvil; Escaneado con la cámara o el escáner de la impresora; Posibilidad de añadir una página de portada y guardarla como una plantilla; Acceso al historial de fax para ver todos los faxes enviados y los borradores; Posibilidad de editar y reenviar un fax del historial; Imprime una confirmación de fax fácilmente
Resolución de fax en negro (mejor)	Hasta 150 x 150 ppp
Memoria del fax	Almacenamiento ilimitado
Admite modo de teléfono fax	No
Velocidad de transmisión por fax (carta)	14,4 kbps
Nota de velocidad de transmisión de fax	Configurado por el proveedor de servicios de fax

## Memoria

Memoria, estándar	86 MB
Memoria, máximo	DDR1 de 512 MB; Flash de 160 MB
Compatibilidad con tarjetas de memoria	No

## Capacidad de impresión móvil

Servicios de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™
------------------------------	---

## Conectividad en red

Protocolos de red, compatibles	802.11a/b/g/n
--------------------------------	---------------

## Manejo del papel

Capacidad de entrada	Hasta 60 hojas
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)	Hasta 20 tarjetas
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 5
Capacidad de salida	Hasta 25 hojas
Tamaño de soportes compatibles (sistema métrico)	A4; B5; A6; Sobre DL
Tipos de soportes	Papel normal, papel fotográfico, papel para folletos, sobres y otros papeles especiales de inyección de tinta
Gramajes admitidos (sistema métrico)	A4: de 60 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Sobres HP: de 75 a 90 g/m <sup>2</sup> ; Tarjetas HP: hasta 200 g/m <sup>2</sup> ; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m <sup>2</sup>
Impresión sin bordes	No

## Manejo del papel: AAD

Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 35 hojas
--	--------------------

## Dimensiones físicas

Dimensiones máximas (ancho x profundidad x altura, sistema métrico)	428 x 579 x 261 mm (bandeja de salida completamente extendida)
Peso (sistema métrico)	4,82 kg

## Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz)
Consumo energético	1,0 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado), 0,1 vatios (apagado automático)

## Cartuchos de impresión

Número de cartuchos de impresión	2 (1 negro, 1 tricolor)
Cartuchos de sustitución	3YM61AE Cartucho de tinta negra Original HP 305 (aprox. 120 páginas); 3YM62AE Cartucho de tinta negra Original HP 305XL de alta capacidad (aprox. 240 páginas); 3YM60AE Cartucho de tinta tricolor Original HP 305 (aprox. 100 páginas); 3YM63AE Cartucho de tinta tricolor Original HP 305XL de alta capacidad (aprox. 200 páginas). El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido impreso y de otros factores. Para obtener más información, consulta <a href="http://www.hp.com/go/learnabouthp">http://www.hp.com/go/learnabouthp</a> .

## Especificaciones de impresión

Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)
Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO)	Hasta 8,5 ppm
Velocidad de impresión a color (ISO)	Hasta 5,5 ppm
Resolución de impresión (óptima)	Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción
Área máxima de impresión (sistema métrico)	215 x 355 mm
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 1000 páginas
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint)

## Especificaciones normativas

Seguridad	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008
Compatibilidad electromagnética	EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Clase B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	N/D

## Escaneado

Tecnología de escaneado	Contact Image Sensor (CIS)
Velocidad de escaneado (normal)	N/D
Resolución de escaneado, hardware	Hasta 1200 x 1200 ppp
Niveles de escala de grises	256
Profundidad de bits	24 bits
Opciones de escaneado (ADF)	Por una sola cara
Tamaño máximo de escaneado plano (sistema métrico)	216 x 297 mm
Versión Twain	Versión 2.1

## Requisitos del sistema

Requisitos mínimos para el sistema Windows	Windows 10 y 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer.
Requisitos recomendados para el sistema Windows	Windows 10 y 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, acceso a Internet.
Requisitos recomendados del sistema para Macintosh	MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 10, 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15

## Garantía

Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.
----------	---