



HP Sales Central

Impresora multifunción HP DeskJet 2720e (26K67B)

Activo desde 01/05/2021



Visión general

Todo lo que necesitas con funciones fáciles de usar. Impresión, escaneado y copia por medio de una sencilla configuración con la aplicación HP Smart¹, además de una conectividad inalámbrica sin complicaciones.² Elige HP+ durante la configuración para recibir 6 meses de Instant Ink si te registras en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora³ y un año de garantía comercial HP adicional (2 años en total).⁴

Esta es una impresora habilitada para HP+. Elige HP+ durante la configuración de la impresora para activar las ventajas. HP+ requiere una cuenta HP, una conexión permanente a Internet y el uso exclusivo de cartuchos de Tinta Original HP durante la vida útil de la impresora. Más información en: <http://www.hp.com/plus-faq>. Esta impresora se ha diseñado para que funcione exclusivamente con cartuchos que dispongan de circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados, y utiliza medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos que utilizan circuitos modificados o que no son de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantendrán la efectividad de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el aprovechamiento de los cartuchos reutilizados, remanufacturados o rellenados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>.

Precio de lista

49.00 €

Conectividad inalámbrica sin complicaciones²

Obtén un mayor alcance y disfruta de conexiones más fiables gracias a la conexión Wi-Fi® de banda dual con función de restablecimiento automático.²

Conéctate por Bluetooth® y empieza a imprimir de forma rápida desde tu móvil o tablet: fácil configuración.⁵

Las funciones inalámbricas integradas te permiten acceder, imprimir y compartir tus recursos fácilmente en una red.²

Impresión HP+ realmente sencilla

Con HP+, puedes conectarte a la nube que detecta y corrige automáticamente los problemas de conectividad.⁹

Nunca más te quedes sin tinta y ahorra hasta un 70 % con Instant Ink. 6 meses de Instant Ink incluidos si te registras en los 7 días posteriores a la configuración de la impresora con HP+.^{3,6,7}

Con HP+, puedes obtener soluciones avanzadas con la aplicación HP Smart, como el sencillo escaneado de documentos de varias páginas con el teléfono móvil.¹

Configuración sencilla. Impresión sencilla.

Ponte en marcha rápidamente con una configuración sencilla que te guía paso a paso con la aplicación HP Smart.¹

Gestiona tareas fácilmente y benefíciate al máximo con un solo dispositivo: imprime, escanea y copia.

Obtén una impresión rápida y sencilla directamente desde el panel de control.

Nunca más te quedes sin tinta con Instant Ink⁶

Regístrate en Instant Ink para obtener tinta y disfruta de la entrega a domicilio y el reciclaje de los cartuchos usados ahorrando hasta un 70 %.⁷

Cambia tu plan o cancela el servicio en cualquier momento.⁸



Su conexión de confianza

Obtén un mayor alcance y conexiones más rápidas y fiables gracias a la conectividad Wi-Fi® de doble banda con restablecimiento automático.²



Configuración fluida

Ponte en marcha rápidamente con una configuración sencilla que te guía paso a paso con la aplicación HP Smart.¹



Escaneo increíble, ahora en tu smartphone

Con la aplicación HP Smart, obtén documentos escaneados de gran calidad, comparte tus documentos y realiza copias con facilidad: todo desde tu teléfono móvil.¹



Imprimir desde tu smartphone es ahora mucho más fácil

Imprime fácilmente documentos diarios desde tu móvil con la aplicación HP Smart.¹



Aborda lo imprescindible

Obtenga un rendimiento versátil e imprima, escanee y copie.

Especificaciones

Funciones

Impresión, copia, escáner

Compatibilidad con multitarea

No

Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO)

Hasta 7,5 ppm

Velocidad de impresión a color (ISO)

Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)

Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)

Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en negro (ISO, A4)

Hasta 7,5 ppm⁶¹

Velocidad de impresión en color (ISO)

Hasta 5,5 ppm⁶1

Primera página impresa en negro (A4, lista)

En sólo 15 segundos

Primera página impresa en color (A4, lista)

En sólo 19 segundos

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 1000 páginas

(El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor ofrece una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos de inyección de tinta a color de HP)

3

Volumen de páginas mensual recomendado

De 50 a 100

(HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles.)

3

Número de usuarios

1-3 usuarios

Tecnología de impresión

Inyección de tinta térmica HP

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Calidad de impresión en negro (óptima)

Ofrece hasta 1200 x 1200 ppp renderizados (al imprimir desde un ordenador)

Calidad de impresión en color (óptima)

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en color (cuando se imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200 ppp de entrada)

Velocidad del procesador

180 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI; HP PCLm (UPD/aplicaciones HP); URF (AirPrint)

Pantalla

ICON LCD Display

Colores de impresión

Sí

Número de cartuchos de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Sensor de papel automático

No

Compatible con Mac

Sí

Gestión de impresoras

No

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicación HP Smart; Certificación Mopria⁸1

Capacidad inalámbrica

Sí

Conectividad, estándar

1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 USB 2.0 de alta velocidad

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 y 7: 32/64 bits; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 10 y 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, Chrome OS

Memoria, estándar

DDR1 de 64 MB; Flash de 20 MB

Memoria, máximo

DDR1 de 64 MB; Flash de 20 MB

Ranuras de memoria

Ninguno

Disco duro

No

Entrada de gestión de papel, estándar

Bandeja entrada 60 hojas

Capacidad de entrada

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 60 hojas

Salida de gestión de papel, estándar

Bandeja de salida de 25 hojas

Capacidad de salida

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 25 hojas

Manipulación de los medios de salida acabados

Alimentador de hojas

Impresión a doble cara

Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)

Bandejas de papel, estándar

1

Bandejas de papel, máximo

1

Alimentador de sobres

No

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Tamaños de material admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de soportes, personalizados

de 89 x 127 a 215 x 279 mm

Tipos de soportes

Papel normal, papel fotográfico, papel para folletos, sobres y otros papeles especiales de inyección de tinta

Gramaje recomendado

75 g/m²

Gramaje de papel compatible

A4: de 60 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Impresión sin bordes

No

Tipo de escáner

Superficie plana

Formato de archivo de escaneado

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Profundidad de bits

24 bits

Tamaño de escaneo, máximo

216 x 297 mm

Capacidad del alimentador automático de documentos

No

Funciones estándar de envío digital

No

Velocidad de copia en color (ISO)

Hasta 6 cpm

Velocidad de copia en color (ISO)

Hasta 3 cpm

Configuración de reducción/ampliación de copias

Mediante la aplicación HP Smart

Copias, máximo

Hasta 9 copias

Ajustes de copia

Ampliación automática

Fax

Sí, fax móvil (solo para enviar)

Rellamada automática de fax

No

Envío diferido de faxes

No

Reenvío de fax

Sí

Alimentación

Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Tipo de fuente de alimentación

Interno

Consumo energético

2,5 vatios (listo); 1,1 vatios (suspensión); 0,15 vatios (apagado); 0,15 vatios (apagado automático)²1

Número de consumo eléctrico típico (TEC)

0,18 kWh/semana

Margen de temperaturas operativas

De 5 a 40 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

del 20 al 80% de HR sin condensación

Dimensiones mínimas (P x A x L)

425 x 304 x 154 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

425 x 546 x 250 mm (bandeja de salida completamente extendida)

Peso

3,42 kg

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

475 x 191 x 354 mm

Peso del embalaje

4,58 kg

Cantidad por pallet

72

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 2261 mm

Peso del pallet

351 kg

País/región de origen

Fabricado en China

Contenido de la caja

Impresora multifunción HP DeskJet 2720e; Cartucho de configuración HP 305 negro; Cartucho de configuración HP 305 tricolor; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación. Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Cable incluido

No incluido, se vende por separado

Cartuchos de sustitución

Cartucho de tinta Original HP 305 negro (rendimiento de aprox. 120 páginas) 3YM61AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento de aprox. 240 páginas) 3YM62AE; Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento de aprox. 100 páginas) 3YM60AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento de aprox. 200 páginas) 3YM63AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Software incluido

Software de impresora HP: disponible online

Garantía

2 años de garantía comercial HP. Asistencia técnica web 24 horas al día, 7 días a la semana; Asistencia técnica telefónica en horario laboral dentro del periodo de garantía.[4]

Visión general

- 1 Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móvil. Es posible que se requiera la suscripción al servicio HP Instant Ink. El servicio Instant Ink no se encuentra disponible en todos los países. Más información en hpinstantink.com. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado. Es necesario disponer de una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. La lista de sistemas operativos compatibles se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones. La funcionalidad de fax solo se utiliza para enviar un fax y puede requerir una compra adicional. Una vez transcurridos 24 meses, se aplicará una cuota mensual para continuar utilizando las funciones avanzadas de HP Smart Advance. Smart Advance no se encuentra disponible en todos los países. Para obtener más información, consulta hpsmart.com.
- 2 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Es compatible tanto con 5 GHz como con 2,4 GHz utilizando hasta 12 canales no superpuestos a diferencia de solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz. Es compatible con la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps) a diferencia de la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado.
- 3 Requiere el registro en HP Instant Ink. HP Instant Ink no se encuentra disponible en todos los países. Servicio sujeto a la limitación de páginas mensuales del plan seleccionado. Debes completar el registro en HP Instant Ink en los 7 días siguientes a la configuración de la impresora mediante el proceso recomendado por HP, como se indica en las instrucciones que se incluyen con la impresora. El uso del cartucho de tinta de la caja se incluye en el periodo de la oferta. Una oferta canjeable por impresora. La oferta de los meses gratuitos con HP Instant Ink está sujeta a cambios después del 31 de octubre de 2021. La oferta no se puede canjear por dinero en efectivo. La oferta de configuración se puede combinar con otras ofertas; consulta los términos y condiciones de la otra oferta para obtener más información. Requiere una tarjeta de débito o crédito válida, una dirección de correo electrónico y que la impresora cuente con una conexión a Internet. A menos que se cancele el servicio online dentro del periodo promocional en hpinstantink.com, se aplicará una cuota de servicio mensual basada en el plan seleccionado, así como los cargos por excedente, en tu tarjeta de crédito/débito. Se cargarán al cliente los cargos por excedente e impuestos aplicables al final de cada mes dentro del periodo promocional. Consulta la información adicional de la oferta disponible durante el proceso de registro online. Para obtener más información sobre el servicio, consulta <http://www.hpinstantink.com>.
- 4 2 años de Garantía Comercial HP en total. Consulta la documentación que se incluye en la caja de la impresora para obtener más información sobre la garantía comercial de HP. Los beneficios derivados de la garantía comercial de HP se aplican sin perjuicio de los derechos legales previstos en las leyes de protección del consumidor aplicables relativos a la no conformidad de los productos con el contrato de compraventa. Estos derechos legales del consumidor no se verán limitados o afectados de ninguna forma por la garantía comercial de HP. Consulta: <https://support.hp.com/es-es/document/c03922002?openCLC=true>.
- 5 El dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth v4.2+ y estar activado. Se debe instalar y abrir una aplicación móvil, como HP ePrint o HP Smart, para la impresión. El dispositivo móvil debe estar en un rango de 1,5 metros (5 pies) de la impresora. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/bleprinting>. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada por HP bajo licencia.
- 6 Basado en el uso del plan, conexión a Internet de una impresora HP compatible, tarjeta de crédito/débito válida, dirección de correo electrónico y servicio de entrega en tu zona geográfica.
- 7 Basado en el coste de suscripción mensual de los planes de 700 páginas de HP Instant Ink sin comprar juegos de páginas adicionales en comparación con el coste por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en la mayoría de impresoras tradicionales con cartuchos de inyección de tinta a color A4 e impresoras multifunción que utilizan cartuchos de capacidad estándar originales con un precio inferior a 200 euros en la mayoría de los países de la región de EMEA; Un precio inferior a 200 libras esterlinas en el Reino Unido. No se han tenido en cuenta en este estudio los precios de venta. Se excluyen las impresoras HP Ink Advantage debido al modelo no estándar de consumibles y hardware. Según el estudio de julio de 2020 de Buyers Lab, encargado por HP, basado en la información disponible públicamente del 1 de junio de 2020. Impresoras seleccionadas según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el primer trimestre histórico de 2020. Más información: <http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW>.
- 8 Modifica tu plan o cancela el servicio online en cualquier momento. Si decides cancelar el servicio HP Instant Ink, puedes volver a utilizar cartuchos Originales HP estándar o XL. Las actualizaciones del plan son efectivas de inmediato y los cargos se aplicarán de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Las reducciones del plan o cancelaciones del servicio son efectivas después del último día del periodo de facturación actual. Para obtener más información, consulta <http://instantink.hpconnected.com/terms>.
- 9 Conectividad de la impresora mejorada mediante la tecnología Smart Driver y Print/Scan Doctor en el sistema HP+ frente a impresoras de clientes HP sin HP+.

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
- 6 Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>
- 8 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere la conexión a Internet a una impresora conectada a la web de HP. Es posible que también sea necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en la aplicación HP Smart. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato independiente de prestación de servicios para dispositivos móviles. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y cobertura en tu zona. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Especificaciones detalladas

8443310000

Adaptador de materiales transparentes (compatible)

No

Adaptador de transparencias

No es compatible

Admite borradores de fotografía

No

Admite detección de timbre distintivo

No

Admite impresión de acción de vídeo

No

Ajustes de copia

Ampliación automática

Alimentación

Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Alimentador de sobres

No

Altitud del almacenamiento

15,000 ft

Altitud del almacenamiento

4500 m

Altitud operativa

Hasta 3.000 m

Altitud operativa

Up to 10,000 ft

Área de impresión máxima

215 x 355 mm

Aviso de copyright

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Bandejas de papel, estándar

1

Bandejas de papel, máximo

1

Cabezales de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Cable incluido

No incluido, se vende por separado

Calidad de impresión en color (óptima)

Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en color (cuando se imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200 ppp de entrada)

Calidad de impresión en negro (óptima)

Ofrece hasta 1200 x 1200 ppp renderizados (al imprimir desde un ordenador)

Cantidad por pallet

72

Capacidad de copia en color

Sí

Capacidad de entrada

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de entrada estándar (legal)

Up to 60 sheets

Capacidad de entrada estándar (sobres)

Hasta 5

Capacidad de entrada máxima (etiquetas)

Hasta 10 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4 x 6 cm)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 60 hojas

Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)

Hasta 20 hojas

Capacidad de entrada máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de entrada máxima (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de envío por correo electrónico

No

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicación HP Smart; Certificación Mopria

Capacidad de salida

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida estándar (etiquetas)

Hasta 10 hojas

Capacidad de salida estándar (legal)

Up to 25 sheets

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de salida estándar (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad de salida máxima (etiquetas)

Hasta 10 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 25 hojas

Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)

Hasta 20 hojas

Capacidad de salida máxima (sobres)

Hasta 5 sobres

Capacidad de salida máxima (tarjetas)

Hasta 20 tarjetas

Capacidad del alimentador automático de documentos

No

Capacidad inalámbrica

Sí

Capacidades de red

Sí, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrada

Características de servicio y soporte

Con servicios, software, soluciones y asistencia técnica de HP Total Care, puedes utilizar, proteger y disfrutar de la tecnología HP; Un año de asistencia técnica; Un año de garantía de hardware limitada; Acceso a los galardonados servicios de asistencia técnica disponibles 24 horas al día, 7 días de la semana, a través de <http://www.hp.com/support>; Con el fin de mejorar la experiencia del producto, regístrate en <http://www.register.hp.com>.

Cartuchos de sustitución

Cartucho de tinta Original HP 305 negro (rendimiento de aprox. 120 páginas) 3YM61AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL negro de alta capacidad (rendimiento de aprox. 240 páginas) 3YM62AE; Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor (rendimiento de aprox. 100 páginas) 3YM60AE; Cartucho de tinta Original HP 305XL tricolor de alta capacidad (rendimiento de aprox. 200 páginas) 3YM63AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 1000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Up to 1000 pages

Código UNSPC

43212104

Color del producto

Cement

Colores de impresión

Sí

Compatibilidad con multitarea

No

Compatibilidad electromagnética

EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Clase B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017

Compatible con Mac

Sí

Compatible con reducción automática de fax

No

Compatible con teléfono con cámara

No

Conectividad, estándar

1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 1 USB 2.0 de alta velocidad

Configuración de reducción/ampliación de copias

Mediante la aplicación HP Smart

Consumo energético

2,5 vatios (listo); 1,1 vatios (suspensión); 0,15 vatios (apagado); 0,15 vatios (apagado automático)

Contenido de la caja

Impresora multifunción HP DeskJet 2720e; Cartucho de configuración HP 305 negro; Cartucho de configuración HP 305 tricolor; Folleto reglamentario; Guía de configuración; Guía de referencia; Cable de alimentación. Para obtener más información sobre el volumen de tinta y el rendimiento por página, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

Controladores de impresora incluidos

HP PCL 3 GUI

Copias, máximo

Hasta 9 copias

Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)

EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.2.1:2017

Digitalización en color

Sí

Dimensiones con las bandejas plegadas (An x F x Al)

425,2 x 546,6 x 250 mm

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

18.70 x 7.52 x 13.94 in

Dimensiones del embalaje (An x P x Al)

475 x 191 x 354 mm

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 2261 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

16.7 x 21.5 x 9.8 inch (Output Extension fully out)

Dimensiones máximas (An x F x Al)

425 x 546 x 250 mm (bandeja de salida completamente extendida)

Dimensiones mínimas (P x A x L)

16.7 x 11.97 x 6.06 in

Dimensiones mínimas (P x A x L)

425 x 304 x 154 mm

Disco duro

No

Disponibilidad geográfica

EMEA

Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa

No admite dispositivos de almacenamiento

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)

6,2 B(A)

Emisiones de potencia acústica (copia activa)

6,1 B(A)

Emisiones de presión acústica

48 dB (A)

Entrada de gestión de papel, estándar

Bandeja entrada 60 hojas

Envío diferido de faxes

No

Especificaciones de impacto sostenible

Ninguno

Especificaciones y nombre del producto

Impresora multifunción HP DeskJet 2720e – Impresión: hasta 7,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color; hasta 1200 x 1200 ppp en negro, hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en color; ciclo de trabajo de hasta 1000 páginas al mes; 1 puerto USB; Preparada para Instant Ink

Fax

Sí, fax móvil (solo para enviar)

Formato de archivo de escaneado

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printers and Multifunction/CD028B_70x100.jpg

Fotografía de hoja de datos 1

AHID/8cdadd10888836a385bae425e55c23aa0c3b8478

Fotografía de hoja de datos 2

AHID/f0a07a0c4b5b063692f708388965fd0f37f98952

Función de consumibles

Apto para HP Instant Ink

Funciones

Impresión, copia, escáner

Funciones del software inteligente del fax

Opción de añadir archivos desde los archivos/fotos de tu teléfono; Escaneado con la cámara o escáner de la impresora; Opción de añadir una página de portada y guardar la plantilla de la página de portada fácilmente; Acceso al historial de fax para ver todos los faxes enviados y borradores; Posibilidad de editar y reenviar un fax desde el historial; Imprime una confirmación de fax fácilmente

Funciones estándar de envío digital

No

Funciones principales

Escanear a PDF

Garantía

2 años de garantía comercial HP. Asistencia técnica web 24 horas al día, 7 días a la semana; Asistencia técnica telefónica en horario laboral dentro del periodo de garantía.[4]

Gestión de impresoras

No

Gramaje de papel compatible

A4: de 60 a 90 g/m²; Sobres HP: de 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m²

Gramaje de papel compatible

Letter: 16 to 32 lb; HP envelopes: 20 to 24 lb; HP cards: up to 110 lb; HP 4 x 6 inch photo paper: up to 145 lb

Gramaje recomendado

20 lb

Gramaje recomendado

75 g/m²

Humedad durante almacenamiento

5 al 90% de HR (sin condensación)

Impresión a doble cara

Manual (compatibilidad con el controlador suministrado)

Impresión sin bordes

No

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información adicional sobre HP en los países/regiones

<http://www.hp.com/es>

Instant Ink

Apto para HP Instant Ink

Intervalo de humedad en funcionamiento

15 al 80 % de HR (sin condensación)

Intervalo de humedad en funcionamiento

del 20 al 80% de HR sin condensación

Inyectores del cabezal de impresión

328 (negro), 588 (color)

Lenguajes de impresión

HP PCL 3 GUI; HP PCLm (UPD/aplicaciones HP); URF (AirPrint)

Logotipo de tecnología, impresión 2

Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/MacOSX_Universal_new.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/WiFi.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 5

Publication logos/Mopria.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 6

Publication logos/BluetoothLogo.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 7

Publication logos/HP_Instant Ink_logo.jpg

Manipulación de los medios de salida acabados

Alimentador de hojas

Margen de temperaturas operativas

De 5 a 40 °C

Margen de temperaturas operativas recomendado

De 15 a 30 °C

Margen derecho (A4)

3 mm

Margen inferior (A4)

12,7 mm

Margen izquierdo (A4)

3 mm

Margen superior (A4)

3 mm

Medidas del palé

AMS: 48 x 40 x 89.01 in; EMEA: 47 x 39.37 x 89.02 in; AP: 48 x 40 x 75.08 in

Memoria, estándar

DDR1 de 64 MB; Flash de 20 MB

Memoria, máximo

DDR1 de 64 MB; Flash de 20 MB

Módem

Ninguno

Modos de entrada de escaneado

Escaneo panel frontal

Niveles de escala de grises

256

Nombre de producto (frontal)

Impresora DeskJet 2700e

Nombre de producto (posterior)

Impresora DeskJet 2700e

Nombre de producto (principal)

Impresora DeskJet 2700e

Nombre de producto (secundario)

Impresora DeskJet 2700e

Nombre en clave

Taccola Yeti

Nota acerca del volumen mensual recomendado de digitalización de páginas

HP recomienda que el número de páginas escaneadas al mes se encuentre dentro del intervalo establecido para un óptimo funcionamiento del dispositivo

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[1] Las dimensiones varían según la configuración

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[3] Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[4] Media según la norma ISO/IEC 24711 o la impresión continua y metodología de prueba de HP. El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido que se imprima y otros factores. Más información en <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[5] El peso varía en función de la configuración.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[6] Después de la primera página o del primer juego de páginas de prueba ISO. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[7] Para obtener más información sobre el rendimiento de las páginas en relación a la sustitución de los cartuchos, consulta <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>. Para los cartuchos de configuración, haz clic en el enlace relativo a los consumibles de configuración de la misma página.

Nota al pie sobre las especificaciones técnicas

[8] La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere la conexión a Internet a una impresora conectada a la web de HP. Es posible que también sea necesaria una aplicación o software y un registro de cuenta en la aplicación HP Smart. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato independiente de prestación de servicios para dispositivos móviles. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para obtener más información sobre la disponibilidad y cobertura en tu zona. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Nota Ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas con imágenes al mes. Este valor ofrece una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos de inyección de tinta a color de HP

Nota de memoria de fax

Consulta el fax móvil en la APLICACIÓN HP SMART

Nota Velocidad de copia

Las especificaciones de velocidad se han actualizado para reflejar los métodos de prueba actuales del sector.

Nota Volumen de páginas mensuales recomendado

HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles.

Número de cajas de cartón por capa en pallet

12

Número de capas en pallet

6

Número de cartuchos de impresión

2 (1 negro, 1 tricolor)

Número de consumo eléctrico típico (TEC)

0,18 kWh/semana

Número de nota a pie de página sobre la dimensión (An x P x Al)

[1]

Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil

[8]

Número de nota al pie de cartuchos de sustitución

[4]

Número de nota al pie de consumo de energía

[2]

Número de nota al pie de contenido de la caja

[7]

Número de nota al pie de memoria de fax

Refer to Mobile Fax in HP SMART APP

Número de nota al pie de peso (imperial)

[5]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/carta)

[6]

Número de usuarios

1-3 usuarios

Opciones de escaneo (ADF)

No corresponde

Opciones de servicio y soporte

Proteja su inversión, HP Total Care ofrece una variedad de garantías extendidas y servicios, visite <http://www.hp.com/support>

País/región de origen

Fabricado en China

Panel de control

Pantalla LCD ICON, 7 botones (incluye Encendido, Cancelar, Reanudar, Wi-Fi, Información, Copia en color y Copia en blanco y negro) y 5 indicadores luminosos LED (Encendido, Tinta, Reanudar, Wi-Fi e Información)

Pantalla

ICON LCD Display

Peso

3,42 kg

Peso

7.55 lb

Peso del embalaje

10.1 lb

Peso del embalaje

4,58 kg

Peso del pallet

351 kg

Peso del pallet

773 lb

Precisión en la alineación vertical

+/- 0,042 mm

Precisión en la alineación vertical

+/- 0.00167 in

Primera página impresa en color (A4, lista)

En sólo 19 segundos

Primera página impresa en negro (A4, lista)

En sólo 15 segundos

Profundidad de bits

24 bits

Ranuras de memoria

Ninguno

Reenvío de fax

Sí

Rellamada automática de fax

No

Rendimiento de página (cartuchos inicial/de entrada)

Aprox. 120 páginas en negro y aprox. 75 páginas en tricolor

Renuncia a la responsabilidad legal de las imágenes

La imagen puede diferir del producto real

Requisitos del sistema, recomendados

Windows 10 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema

Windows 10 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet

Requisitos recomendados del sistema para Macintosh

macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur;

Resolución de escaneado, hardware

Hasta 1200 x 1200 ppp

Resolución de escaneo, óptica

Hasta 1200 ppp

Salida de gestión de papel, estándar

Bandeja de salida de 25 hojas

Seguridad

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014 +A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008

Seguridad dinámica

Impresora con seguridad dinámica habilitada

Sensor de papel automático

No

Servicios (Care Pack)

UG187E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras multifunción;UG062E HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras multifunción;UG235E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras multifunción; (UG187E: disponible en todos los países de la región EMEA, salvo Oriente Medio, Adriático, África, Sudáfrica, Israel, Eslovenia, Turquía, UG062E: disponible en Austria, Bélgica, Dinamarca, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, UG235E: disponible en Adriático, África, CEI, EEM, Israel, Oriente Medio, Rumanía, Sudáfrica, Turquía)

Sistemas operativos compatibles

Windows 10 y 7: 32/64 bits; macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur

Sistemas operativos de red compatibles

Windows 10 y 7; MacOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, Chrome OS

Software incluido

Software de impresora HP: disponible online

Soporta interfaz TAM de teléfono fax

No

Tamaño de escaneo, máximo

216 x 297 mm

Tamaño de escaneo, máximo

8.5 x 11.69 in

Tamaños de material admitidos

A4; B5; A6; Sobre DL

Tamaños de material admitidos

Letter; legal; 4 x 6 in; 5 x 7 in; 8 x 10 in; No. 10 envelopes

Tamaños de soporte admitidos, clave

10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave

4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes

Tamaños de soporte estándar (dúplex)

No corresponde

Tamaños de soporte estándar (dúplex, imperial)

Not Applicable

Tamaños de soportes, personalizados

3 x 5 to 8.5 x 14 in

Tamaños de soportes, personalizados

de 89 x 127 a 215 x 279 mm

Tecnología de escaneado

Contact Image Sensor (CIS)

Tecnología de impresión

Ink

Tecnología de impresión

Inyección de tinta térmica HP

Tecnologías inalámbricas

802.11b/g/n/a; Wi-Fi®

Temperatura de almacenamiento: límites

De -40 a 60 °C

Tipo de escáner

Superficie plana

Tipo de fuente de alimentación

Interno

Tipos de soportes

Papel normal, papel fotográfico, papel para folletos, sobres y otros papeles especiales de inyección de tinta

Tipos de tinta

Con base de tinta (color); Con base de pigmento (negro)

Usuario de destino y volumen de impresión

Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 100 páginas al mes

Velocidad de copia en color (ISO)

Hasta 3 cpm

Velocidad de copia en color (ISO)

Hasta 6 cpm

Velocidad de impresión

Velocidad de impresión de hasta 7,5 ppm (en negro) y 5,5 ppm (en color)

Velocidad de impresión a color (ISO)

Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO)

Hasta 7,5 ppm

Velocidad de impresión en color (borrador, A4)

Hasta 16 ppm

Velocidad de impresión en color (ISO)

Hasta 5,5 ppm

Velocidad de impresión en color (normal, fotografía 4 x 6)

As fast as 65 sec

Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)

Hasta 20 ppm

Velocidad de impresión en negro (ISO, A4)

Hasta 7,5 ppm

Velocidad del procesador

180 MHz

Versión Twain

Versión 2.1

Volumen de páginas mensual recomendado

De 50 a 100

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.