

## ASPIRADORA PARA SUCIEDAD SÓLIDA Y LÍQUIDA WD 2 PLUS

La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 2 Plus V-12/4/18/C está provista de función de soplado y filtro de cartucho de una pieza. Tiene un depósito de plástico de 12 l, un cable de 4 m y una manguera de aspiración de 1,8 m.



La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 2 Plus V-12/4/18/C convence por su diseño compacto y es superpotente y energéticamente eficiente. Todo ello, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Este equipo obtiene resultados de limpieza espectaculares con suciedad sólida, seca, húmeda, líquida, gruesa o fina. El aspiradora para suciedad sólida y líquida cuenta con un robusto depósito de plástico de 12 litros resistente a los choques, un cable de 4 metros, así como una manguera de aspiración de 1,8 metros con asa recta, boquilla para suelos con clips y bolsa de filtro de fieltro. El filtro de cartucho de una pieza permite el aspirado de suciedad seca y húmeda sin tener que cambiarse, instalándose en la cesta de filtro al girar en el sentido de las agujas del reloj. Además, esta aspiradora ofrece una práctica función de soplado, que, entre otras cosas, podrá activarse en esos lugares difíciles para el aspirado. La superficie de almacenamiento en el cabezal del equipo sirve para guardar de forma segura la herramienta y piezas pequeñas. Los tubos y la boquilla para suelos también se colocan rápida y cómodamente en la posición de estacionamiento prevista en el protector. Por último, el equipo destaca por la posibilidad de almacenarse en espacios reducidos, por el fácil almacenamiento de los accesorios, el sistema de cierre «Pull & Push» y el asa de diseño ergonómico para un cómodo transporte.



Filtro de cartucho de una pieza

Para el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro. Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.



Práctico almacenamiento de accesorios

Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento compacto del equipo.



Práctica función de soplado

La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar. Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.

**Bolsa de filtro de fieltro**

- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.

**Superficie de apoyo**

- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, por ejemplo, tornillos o clavos.

**Práctica posición de estacionamiento**

- Colocación cómoda y rápida del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.

**Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo**

- Durante las interrupciones, rápido estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo.

**El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí**

- Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.
- Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

**Sistema de cierre «Pull & Push»**

- Apertura y cierre del depósito fáciles, rápidos y seguros.

**Asa de transporte ergonómica**

- Permite un cómodo transporte del equipo.

## Características técnicas

Consumo energético (W)	1000
Tamaño del depósito (l)	12
Material del depósito	Plástico
Color	Cabezal del equipo Amarillo Protector del equipo Amarillo Depósito Amarillo
Cable de conexión (m)	4
Diámetro nominal de los accesorios (mm)	35
Tipo de corriente (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Peso sin accesorios (kg)	4,3
Peso con embalaje (kg)	6,2
Dimensiones (L x An. x Al.) (mm)	349 x 328 x 378

## Equipamiento

- Manguera de aspiración, 1.8 m, con empuñadura recta, Plástico
- Tubos de aspiración, 2 unidades, 0.5 m, 35 mm, Plástico
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda, Clips
- Boquilla para ranuras
- Bolsa de filtro de fieltro, 1 unidades
- Filtros de cartucho, una pieza
- Selector giratorio (encendido/apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
- Asa de transporte plegable
- Posición de estacionamiento
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Protección de circulación resistente a los golpes
- Ruedas de dirección, 4 unidades