

iQ700


EX775LYE4E

Placa de inducción de 70 cm de ancho.

Diseño topClass.

Color negro.

EAN: 4242003757826



flexInducción - una mayor flexibilidad a la hora de cocinar.

- ✓ Con lightSlider, el uso de la placa es más fácil e intuitivo. Precisión en un solo toque.
- ✓ flexInducción Plus, para mayor flexibilidad a la hora de cocinar. Adapta las zonas de cocción a recipientes hasta 30 cm. de ancho y 40 de profundidad.
- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ Con el accesorio cookingSensor se obtiene un control automático de la temperatura evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente.vitroceraámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500

Anchura del producto : 710

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 51 x 710 x 520

Peso neto (kg) : 15,0

Peso bruto (kg) : 17,0

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : vitrocerámica

Color superficie superior : aluminio, negro

Color del marco : aluminio

Certificaciones de homologacion : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110

Código EAN : 4242003757826

Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400

Tensión (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 50; 60



iQ700

EX775LYE4E

Placa de inducción de 70 cm de ancho.

Diseño topClass.

Color negro.

EAN: 4242003757826

Equipamiento

- Control LightSlider con 17 niveles de potencia.
- 2 zonas de inducción con función Sprint y shortSprint:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm. con 1 inductor adicional.
- Función transfer.
- Función powerMove: 3 pasos.
- Preparado para cookingSensor.
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona.
- Cronómetro.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

iQ700

EX775LYE4E

Placa de inducción de 70 cm de ancho.

Diseño topClass.

Color negro.

EAN: 4242003757826

Dibujos acotados

