


Serie | 4 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)

PUC631BB2E
Placa de inducción de 60 cm de ancho
Terminación bisel delantero
Color negro
EAN: 4242005043002



Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Inducción:** rápida, segura, limpia y muy eficiente.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre :	51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	51 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 603 x 753
Peso neto (kg) :	11,0
Peso bruto (kg) :	12,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242005043002
Potencia de conexión eléctrica (W) :	4600
Intensidad corriente eléctrica (A) :	20
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



Accesorios opcionales

HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.

Serie | 4 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)**PUC631BB2E****Placa de inducción de 60 cm de ancho****Terminación bisel delantero****Color negro****EAN: 4242005043002****Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.**

-
- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
 - 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
 - 1 zona semi-gigante de 24 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - Función Memoria
 - Función Inicio Automático
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Posibilidad de desconectar las señales acústicas
 - Potencia total de la placa limitable por el usuario
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Desconexión automática de seguridad de la placa

Serie | 4 Placas (gas, vitrocerámicas, inducción)




PUC631BB2E

Placa de inducción de 60 cm de ancho

Terminación bisel delantero

Color negro

EAN: 4242005043002



Dimensiones en mm