


**Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm,
negro
PID631BB3E**



Accesorios opcionales

HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.
HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Zona Maxx 32 cm:** tres diámetros de cocción de 21, 26 y 32 cm, que se adaptan a todos los recipientes.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.

Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independiente.vitrocéramica
Tipo de construcción :	Integrable
Fuente energética :	Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre :	51 x 560-560 x 490-500
Anchura :	592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	51 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 753 x 608
Peso neto (kg) :	13,265
Peso bruto (kg) :	14,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Cristal vitrocérmico
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242005073481
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7400
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50




**Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro
PID631BB3E**

**Placa de inducción: rapidez, limpieza y
seguridad, con el mínimo consumo.**

-
- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción con 17 niveles de potencia
 - 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
 - - 1 zona gigante Maxx de 32 cm
 - - 1 zona de 21 cm
 - - 1 zona de 15 cm
 - Función Inicio Automático
 - Función Memoria
 - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
 - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
 - Indicador de calor residual dual (H/h)
 - Desconexión automática de seguridad de la placa
 - Potencia total de la placa limitable por el usuario

Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro PID631BB3E


Dimensiones en mm




A: Distancia mínima entre la abertura y la pared

B: Profundidad de inserción


C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.



Dimensions en mm



Dimensions en mm



(1)
Rendija de
ventilación necesaria.

Dimensions en mm