

Canon PIXMA MG3650

ESPECIFICACIONES GENERALES

Funciones Wi-Fi, impresión, copia, escaneo y Cloud Link

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Resolución de impresión	Hasta 4.800 ¹ x 1200 ppp
Tecnología de impresión	2 cartuchos FINE (negro y color) Sistema de inyección de tinta con gotas de 2 picolitros (mín.) Tintas ChromaLife100
Velocidad de impresión en blanco y negro	Aprox. 9,9 ipm ¹
Velocidad de impresión en color	Aprox. 5,7 ipm ¹
Velocidad de impresión de fotografías	10x15 cm sin bordes: aprox. 44 segundos
Impresión sin bordes	Sí (A4, Carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Impresión a dos caras	Impresión Auto Duplex (A4, Carta)

CARTUCHOS Y RENDIMIENTOS

Cartuchos de tinta estándar	PG-540 (negro) CL-541 (color)
Cartuchos de tinta XL opcionales	PG-540XL (negro) CL-541XL (color)
Rendimiento del cartucho (papel normal)	Documento A4 en color ¹ Negro: 180 páginas Negro XL: 600 páginas Color: 180 páginas Color XL: 400 páginas
Rendimiento del cartucho (impresión de fotos)	Impresión fotográfica en color de 10 x 15 cm Negro: 2465* fotografías Negro XL: 7560* fotografías Color: 69 fotografías Color XL: 150 fotografías * Rendimiento adicional estimado

COMPATIBILIDAD DE PAPEL

Tipos de papel	Papel normal
	Papel Alta Resolución (HR-101N)
	Papel fotográfico platinum Pro (PT-101)
	Papel fotográfico brillo II (PP-201)
	Papel fotográfico Pro Luster (LU-101)
	Papel Fotográfico Plus Semi Brillante (SG-101)
	Papel Fotográfico Con Brillo "Uso Diario" (GP-501)
	Papel fotográfico mate (MP-101)
	Transfer Para Camisetas
	Sobres

Entrada máxima de papel	Bandeja frontal: máx. 100 hojas (papel normal)
-------------------------	--

Tamaños del papel	A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Sobres (DL, COM10), Carta, Legal
-------------------	--

Gramaje del papel	Papel normal: 64 - 105 g/m ²
	Papel fotográfico de Canon: hasta 300 g/m ²

ESPECIFICACIONES DE ESCANEEO

Tipo de escáner	Escáner plano CIS para fotos y documentos
-----------------	---

Resolución del escáner (óptica)	1200 x 2400 ppp ¹
---------------------------------	------------------------------

Velocidad de escaneo A4	Aprox. aprox. 14 segundos ¹
-------------------------	--

Profundidad de escaneo (entrada / salida)	Color: 48 bits / 24 bits
	Escala de grises: 16 bits / 8 bits

Tamaño máximo del documento	216 x 297 mm
-----------------------------	--------------

ESPECIFICACIONES DE COPIA

Velocidad de copia	sFCOT: aprox. 22 segundos ¹
	sESAT: aprox. 2,7 ipm ¹

Copias múltiples	21 copias (máx.)
------------------	------------------

Funciones de copia	Copia de documentos (papel normal), copia sin bordes
--------------------	--

Copia con zoom	Ajuste a página
----------------	-----------------

INTERFAZ

Tipo y tamaño de pantalla	Sin pantalla
Tipo de interfaz: PC / Mac	Hi-Speed USB (Puerto B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, contraseña de administración Banda de frecuencia de LAN inalámbrica: 2,4 GHz
Tipo de interfaz - otro	PIXMA Cloud Link Aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plug-in Canon Print Service (Android) Google Cloud Print Modo de punto de acceso WLAN PictBridge Apple AirPrint Mopria (Android)

SOFTWARE

Sistemas operativos compatibles	Windows 10 Windows 8.1 (incluido Windows 8.1 Update), Windows 8 Windows 7, Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3 (solo 32 bits) Nota: Para Windows, se requiere .NET Framework 4 o .NET Framework 4.5. Para Windows XP, se requiere XPS Essentials Pack. Mac OS X v10.7.5 a Mac OS X v10.10
Sistemas móviles compatibles	iOS Android
Requisitos mínimos del sistema	Windows: espacio en el disco de 3,1 GB, Internet Explorer 8 Mac: conexión a Internet, espacio en el disco de 1,5 GB, Safari 5 Pantalla: 1024 x 768 XGA
Software incluido	Driver MP con Scanning Utility My Image Garden con Full HD Movie Print ¹ Quick Menu Easy-WebPrint EX (descarga) ²

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso	aprox. 5,4 kg
Dimensiones (An x Pr x Al)	aprox. 449 x 304 x 152 mm
Niveles de ruido	aprox. 43,5 dB(A) ¹
Temperatura de funcionamiento	5-35 °C
Humedad de funcionamiento	10-90% HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	Apagada: aprox. 0,1 W En espera (conectado al PC mediante USB): aprox. 1,4 W (lámpara del escáner apagada) En espera (todos los puertos conectados): aprox. 1,4 W (lámpara del escáner apagada) Tiempo para entrar en modo en espera: 7 minutos Copia: aprox. 16 W ¹