DFN28422W: 14 servicios Tamaño completo Lavavajillas de libre instalación

Características principales

Tipo de instalación	Libre instalación
Tamaño	60 cm
Número de cubiertos	14
Eficiencia Energética	A++
Consumo de agua	9.5 L
Nivel de potencia sonora	43 dBA
Tipo de display	LED
Bandeja para cubiertos	Bandeja para cubierto Full-size
Ajuste altura cesta superior	Ajustable con carga 3 posiciones

Cesta inferior - Número de soportes abatibles	4
Cesta superior - Número de soportes abatibles	3
Fast+™	
Función lavado intensivo en cesto inferior	AquaIntense®
Inicio diferido	Si, con ajuste manual hasta 24h
Media carga	
Color del producto	Blanco

Programas

Número de programas	8
Programa 1	Eco 50°C
Programa 2	Automático
Programa 3	AquaFlex®
Programa 4	Intensivo 70 °C
Programa 5	Quick & Shine®
Programa 6	GlassCare 40 °C
Programa 7	Mini
Programa 8	Prelavado

Funciones

Función 1	Media carga
Función 2	Fast+™
Función 3	SteamGloss®
Función 4	AquaIntense®

Tecnologías

Función lavado intensivo en cesto inferior	AquaIntense®
Fast+™	
Media carga	
Inicio diferido	Si, con ajuste manual hasta 24h
Función detergente en pastillas	
Sistema GlassCare	GlassShield®
Sensor de suciedad	
Sistema de secado	Ventilación activa
InnerClean	

Diseño de cesta y Accesorios estándar

Bandeja para cubiertos	Bandeja para cubierto Full-size
Ajuste altura cesta superior	Ajustable con carga 3 posiciones
Cesta inferior - Número de soportes abatibles	4
Cesta superior - Número de soportes abatibles	

3

Tipo de cesta para cubiertos

Cesta deslizante para cubiertos

Soporte para tazas

Número de soportes para tazas

2

Accesorios

Accesorio para sujetar bandejas

Diseño

Color del producto

Blanco

Material de la cuba

Cuba de acero inoxidable

Tipo de display

LED

Diseño del brazo aspersor

Brazo aspersor robusto

Dispensador de detergente deslizante

Rendimiento y Consumo

Número de cubiertos

14

Eficiencia Energética

A++

Consumo de energía por ciclo

0.9 kWh

Consumo de energía annual

266 kWh/año

Consumo de agua

9.5 L

Consumo de agua anual

2660 L/año

Nivel de potencia sonora	43 dBA
Número de aspersores	3
Voltaje	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz

Dimensiones y Peso

Altura	85 cm
Ancho	59.8 cm
Profundidad	60 cm
Peso	47.9 kg
Altura con embalaje	88.9 cm
Ancho con embalaje	64.4 cm
Profundidad con embalaje	66.1 cm
Peso con embalaje	50.9 kg

Seguridad

Bloqueo de seguridad para niños	
Sistema de Seguridad Antifugas	WaterSafe™