DH 9532 GAO: Secadora Bomba de calor HygieneShield 9kg

Características principales

Eficiencia Energética	A+++
Capacidad de secado	9 kg
Tipo de tecnología de secado	Secado perfecto sin desteñido
Sensor de secado	OptiSense®
Nivel de potencia sonora	64 dBA
Altura	84.6 cm
Ancho	59.7 cm

Profundidad

65.4 cm

Tipo de display

Pantalla digital

Inicio diferido

Inicio diferido (0h - 24h)

Color

Blanco

Programas

Número de programas

15

Programa 1

Cottons

Programa 2

Algodón Eco Seco

Programa 3

Synthetics

Programa 4

Mix

Programa 5

Lana

Programa 6

Menos ruido para un hogar más tranquilo

Programa 7

GentleCare™

Programa 8

Ajuste de tiempo de secado

Programa 9

Jeans

Programa 10

Sport

Programa 11

Edredón / Plumífero
Programa 12

Camisas 30 min
Programa 13

Express súper corto 14 min
Programa 14

UV Hygiene Dry
Programa 15

UV Hygiene Refresh

Funciones

Función Auxiliar -1

Ajuste del nivel de secado
Función Auxiliar - 2

Drum Light

Tecnologías

Tipo de tecnología de secado

Secado perfecto sin desteñido
ProSmart™ Inverter Motor

Alta eficiencia, alta durabilidad y bajo nivel de ruido
Filtro combinado
✓

Diseño

AquaWave®

Un trato más delicado con un movimiento como el de las olas
Tipo de display

Pantalla digital
Color

Blanco
Ubicación del depósito de agua

Superior
Luz en el interior del tambor

DC LED

Puerta frontal

Cristal

Material de la cavidad del tambor

Acero Inoxidable

Desagüe directo

✓

Rendimiento y Consumo

Eficiencia Energética

A+++

Capacidad de secado

9 kg

Nivel de potencia sonora

64 dBA

Consumo anual de energía

194.4 kWh

Sensor de secado

OptiSense®

Voltaje

230 - 240 V

Frecuencia

50 Hz

Acción inversa del tambor

✓

Dimensiones y Peso

Altura

84.6 cm

Ancho

59.7 cm

Profundidad

65.4 cm

Peso

47 kg

Altura con embalaje

Ancho con embalaje	88.5 cm
Profundidad con embalaje	65 cm
Peso con embalaje	66.5 kg

Seguridad

Bloqueo de seguridad para niños	✓
Indicador bloqueo puerta	✓
Indicador de depósito de agua lleno	✓
Indicador de limpieza del filtro	✓
Indicador de limpieza del condensador	✓
Indicador acústico de fin de programa	✓