

☆☆☆ TRISTAR

Tristar KA-5067 Radiador de aceite

N.º de artículo KA-5067



¿Su casa es muy fría? Gracias al radiador de aceite KA-5067 de Tristar, ya no tendrá que preocuparse por eso. Tiene un diseño de 7 láminas, por lo que es muy fácil de desplazar. Además, incorpora 3 modos de calor para que pueda disfrutar de la temperatura perfecta en todo momento. 3 modos de calor

Comparar este producto

[Encontrar puntos de venta](#)



DESCRIPCIÓN

¿Su casa es muy fría? Gracias al radiador de aceite KA-5067 de Tristar, ya no tendrá que preocuparse por eso. Tiene un diseño de 7 láminas, por lo que es muy fácil de desplazar. Además, incorpora 3 modos de calor para que pueda disfrutar de la temperatura perfecta en todo momento.

3 modos de calor

Este radiador de aceite de Tristar incluye un termostato con el que podrá elegir el modo de calor que más le guste. El primero funciona a 600 vatios y le permite caldear la habitación sin gastar demasiada energía. El segundo utiliza 900 vatios, por lo que logra equilibrar el consumo de luz y la temperatura. El tercero funciona a 1500 vatios y es la opción perfecta si quiere caldear la habitación lo antes posible. Va muy bien para la habitación, el salón o el despacho.

Compacto y fácil de desplazar

Este radiador eléctrico de aceite incorpora ruedecillas flexibles y asas integradas para que pueda moverlo fácilmente. Además, gracias a su diseño compacto, cabe en cualquier sitio. Y cuando ya no lo necesite, puede guardarlo en el trastero o en algún armario.

Protección contra el sobrecalentamiento y las caídas

Este radiador de aceite incorpora un sistema que evita las caídas y el sobrecalentamiento, por lo que puede usarlo en cualquier zona de la casa. Gracias a la protección contra el sobrecalentamiento, puede dejarlo encendido y marcharse de la habitación. Además, tiene un diseño muy estable que evita que se incline o se caiga.

Contenido de la caja:

Radiador de aceite de Tristar, manual

Motivos para elegir el radiador de aceite KA-5067 de Tristar:

- Fácil de guardar y desplazar
- Tiene 3 modos de calor para obtener siempre la temperatura perfecta
- Incluye protección contra el sobrecalentamiento y las caídas
- Ideal para la habitación, el salón o el despacho

ESPECIFICACIONES

Material del cuerpo	Hierro
Asa(s) de transporte	No
Cantidad de elementos calefactores	1
Número de productos en el paquete	1
Nivel sonoro(dB)	0
Potencia eléctrica máxima(W)	1500
Clase energética	NA
Mango plegable	No
Material principal	Hierro
Adecuado para espacios húmedos	No
Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW)	1,488
Oscilante	No
Ajustes regulables	3
Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	Sí
Colocación	De pie
Función turbo	No

Pantalla LCD	No
Potencia calorífica nominal(kW)	1,5
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
Modo libre de congelado	No
Función Smarthome	No
Potencia calorífica asistida por ventiladores	No
Consumo auxiliar de electricidad en modo reposo(kW)	0
Número de ajustes	3
Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW)	0,578
Tipo de conexión Wi-Fi	Sin red Wi-Fi
Dimensiones de cuerpo(mm)	120 x 550
Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Base antideslizante	No
Número de ruedas	4
Voltaje(V)	240
Tipo de enchufe	F - CEE 7/4 (Schuko)
Bloqueo de seguridad para niños	No
Con sensor de lámpara negra	No
Protección anticaídas	Sí
Con control electrónico de temperatura interior	No
Asa(s) integrada(s)	No
Apto para tipo de enchufe	Conexión 5 pin (Perilex)
Inalámbrico	No
Método de instalación	De pie
Con limitación de tiempo de funcionamiento	No
Interruptor On/Off	Sí
Ángulo ajustable(°)	0
Marca Gastec	No

Función de inclinación	No
Fuente de alimentación	Tensión de red
Protección de sobrecalentamiento	Sí
Cristal de seguridad	No
Tipo de calentado	Radiador de aceite
Ruedas giratorias	Sí
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	Sí
Voltaje(W)	1500
Mando a distancia	No
Sistema de seguridad	Sí
Grado de protección IP	IP00
Potencia(W)	1500
Con opción de control a distancia	No
El ítem necesita adaptador	No
Con control de puesta en marcha adaptable	No
Wi-Fi	No
Rango de calor(m ²)	20
Euroslot	No
Termostato regulable	Sí
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	No
Resistencia oculta	Sí
Control de temperatura interior con detección de presencia	No
Elementos	7
Voltaje(V)	220-240
Eco-móvil FR	NA
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	Sí
Fijo o portátil	Portátil
Emisión de arena fina(MQH)	0
Asa(s) de transporte	No
Funciona con electricidad	Sí

Alcance hasta(m ²)	20
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Item necesita baterías	No
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento	Sí
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	No
Salida mínima de calor (indicativo)(kW)	0,578
Número de posiciones	1
Longitud del cable de alimentación(m)	1,5
Salida de calor continuo máximo(kW)	1,5
Garantía(yr)	2 años
Tipo de calefactor	Calefactor estándar
Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	No
Ajustes	Sí
Alcance(m ³)	50
Color	Blanco
Frecuencia(Hz)	50
Panel de control	Botón
Ajustes de temperatura(W)	600/900/1500
Impermeable	No
Temperatura máxima(°C)	70
Ajustes de velocidad	1
Móvil	Sí
Apagado automático	Sí
Función de temporizador	No
Compartimento para guardar el cable	No